

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № МГ RU.001.П3908
срок действия с 16.09.2019 г. по 17.09.2020 г.



Утверждаю
Руководитель органа по сертификации
ООО «МАРКА ГОДА»

Малова Т.И.
«16» сентября 2019 г.

МАКЕТ ЭТИКЕТКИ*

Биологически активная добавка к пище
«Витрум® Юниор Плюс/Vitrum® Junior Plus»

**Витрум® Юниор Плюс
Vitrum® Junior Plus**

Биологически активная добавка к пище
Не является лекарственным средством

Форма выпуска: жевательные таблетки массой 1740 мг по 30, 60, 90 штук.

Состав: коричневый сахар, кальция фосфат, регулятор кислотности лимонная кислота, витамин С (аскорбиновая кислота, натрия аскорбат), магния оксид, ниацинамид, стабилизатор магниева соль стеариновой кислоты, стабилизатор кремния диоксид, железа fumarat, носитель целлюлоза микрокристаллическая, витамин Е ацетат, стабилизатор стеариновая кислота, натуральный ароматизатор апельсина (мальтодекстрин, натуральный апельсиновый ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, антиокислитель бутилгидрокситолуол), цинка оксид, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин), витамин В5 (пантотенат кальция), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин А ацетат, фолиевая кислота, витамин D3 (холекальциферол), марганца сульфат, биотин, натуральный ароматизатор ананаса (декстроза, натуральный ароматизатор ананас, стабилизатор кремния диоксид), витамин К1 (фитоменадион), меди карбонат, калия йодид, краситель оксид железа желтый, витамин В12 (цианокобаламин).

1 таблетка жевательная содержит:

Биологически активное вещество:	Содержание в 1 табл.	% от рекомендуемой суточной потребности**		
		Дети 7-11 лет	Мальчики 11-14 лет	Девочки 11-14 лет
Витамин А	0,466 (0,419-0,699)	66 (60-100)	47 (42-70)	58 (52,5-87)
Витамин D3, мкг	6,6 (6-9,9)	66 (60-99)	66 (60-99)	66 (60-99)
Витамин Е, ТЭ	8,9 (8-13,4)	89 (80 -134)*	74,2 (66,7- 111,7)*	74,2 (66,7-111,7)*
Витамин С	80 (72-120)	133 (120-200)*	114 (103-171)*	133 (120-200)*
Витамин В1	1,466 (1,319-2,199)	133 (120-200)*	113 (101-169)*	113 (101-169)*
Витамин В2	1,6 (1,44-2,4)	133 (120-200)*	107 (96-160)*	107 (96-160)**
Витамин В6	2 (1,8-3)	133 (120-200)*	118 (106-176)*	125 (112,5-187,5)*
Витамин В12, мкг	2,6 (2,4-3,9)	130 (120-195)*	87 (80-130)*	87 (80-130)*
Ниацинамид	20 (18-30)	133 (120-200)*	111 (100-167)*	111 (100-167)*
Витамин К1, мкг	10 (9-16)	17 (15-27)	12,5 (11-20)	14 (13-23)
Пантотеновая кислота	4 (3,6-6)	133 (120-200)*	114 (103-171)*	114 (103-171)*
Фолиевая кислота	0,266 (0,240-0,399)	133 (120-200)*	67-89 (60-133)*	67-89 (60-133)*
Биотин, мкг	26 (23,4-39)	130 (117-195)*	104 (93-156)*	104(93-156)*

Кальций	160 (144-200)	14,5(13-18)	13 (12-17)	13 (12-17)
Магний	45 (40,5-56,2)	18(16-22)	15 (13,5-19)	15 (13,5-19)
Цинк	8 (7,2-10)	80(72-100)	67(60-83)	67 (60-83)
Йод, мкг	75 (67,5-120)	62,5 (56-100)	58 (52-92)	50 (45-80)
Железо	9,6 (8,64-12)	80 (72-100)	80 (72-100)	64 (58-80)
Медь	0,56 (0,504-0,7)	80 (72-100)	70 (63-87,5)	70 (63-87,5)
Марганец	1 (0,9-1,25)	50 (45-62,5)***	50 (45-62,5)***	50 (45-62,5) ***

* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

** Согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»;

*** % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5);

Витамин А – ответственен за формирование противовирусного иммунитета, поддерживает зрение во время нагрузок, способствует нормальному росту и физическому развитию ребёнка.

Витамин D (холекальциферол) – ответственен на нормальное развитие скелета ребёнка, регулирует обмен кальция, тонус нервной системы, нормальное соотношение сна и бодрствования, ответственен за формирование антибактериального иммунитета, способствует развитию мышц и сердечно-сосудистой системы.

Витамин С (аскорбиновая кислота) – повышает устойчивость организма к инфекции, помогает организму адаптироваться к низким зимним температурам.

Витамин В1 (тиамин) – способствует лучшему запоминанию информации, нормализует сон, ускоряет заживление ран, повышает тонус организма в зимнее время, противодействует воздействию пищевых и респираторных токсинов.

Витамин В2(рибофлавин) – поддерживает остроту зрения, улучшает переносимость физических нагрузок, адаптирует организм при воздействии стресса.

Витамин В6 –(пиридоксин)– регулирует аппетит, снижает нервную и физическую утомляемость, улучшает тонус мышц.

Витамин В12 (цианокобаламин) и Витамин В9 (фолиевая кислота) – поддерживают организм во время стресса, повышают сопротивляемость стрессовым ситуациям, повышают настроение, участвуют в кроветворении.

Витамин В3 (Ниацинамид) – регулирует нормальную сердечную деятельность, нормализует функции пищеварения, улучшает аппетит, противодействует депрессии.

Витамин В5 (Пантотеновая кислота) – улучшает концентрацию внимания, способствует здоровью кожи и волос, защищает организм при стрессе.

Витамин В7 (Биотин) – также защищает организм при стрессе, ответственен за рост волос и нормальной функции кожи, регулирует обмен глюкозы.

Цинк – реализует действие витамина А, повышает устойчивость к стрессам и простудным заболеваниям, улучшает координацию, память и внимание, необходим для нормального роста волос, ногтей, способствует заживлению ран.

Йод – способствует нормальному физическому и умственному развитию, регулирует работу иммунитета.

Железо – стимулирует кроветворение и развитие мышечной системы.

Медь и марганец – обеспечивают обмен железа, нормальную реакцию иммунитета, регулируют углеводный обмен

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов А, D3, Е, С, В1, В2, В3 (ниацинамида), В5 (пантотеновой кислоты), В6, В12, фолиевой кислоты, биотина, минеральных веществ: магния, железа, цинка, меди, марганца, йода; содержащей кальций, витамин К1.

Восполнение недостатка витаминов и минералов у детей 7-14 лет.

Поддерживает правильный рост и развития ребенка. Способствует укреплению защитных сил организма в сезон простуд. Поддерживает нервную систему в период адаптации к школе и высоким психо-эмоциональных нагрузок.



Рекомендации по применению: детям от 7 до 14 лет по 1 жевательной таблетке в день во время еды. Продолжительность приема – 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, нарушения углеводного обмена. Перед применением проконсультироваться с врачом-педиатром. Детям с заболеваниями щитовидной железы проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Срок годности: 2 года.

Дата изготовления:

Годен до:

Серия номер:

Условия хранения: Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 °С до 25°С и при относительной влажности воздуха не выше 60%.

Условия реализации: Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Свидетельство о гос. регистрации №:

Дата выдачи:

Изготовитель: «Eagle Nutritionals, Inc.», 111 Commerce Road, Carlstadt, NJ 07072, USA (США) для «Takeda Pharmaceuticals International AG», Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), Zurich, Switzerland (Швейцария), **упаковано:** «Unipharm, Inc.», 75 Progress Lane, Waterbury, Connecticut (CT) 06705, USA (США)

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «Такеда Фармасьютикалс», юридический адрес: Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1. Тел.: (495) 933-55-11; факс: (495) 502-16-25; электронная почта: russia@takeda.com; Адрес в интернете: www.takeda.com.ru.

Штрих код

ЕАС

